

Anglerfisch


Material:

- Improvisations-talent...
- Rocailles in grau, weiß und pink (2,6mm)
- 2 Perlen in grün-gelb (ca. 6-7mm)
- Silberner Bastel-draht (leitfähig!!!)
- Nylonfaden
- Silbernes (graues) Nähgarn
- Isolierband in grau
- LED
- Batterien (Knopfzellen)
- Alufolie

Motivlänge:

ca. 7 cm

Schritt 1: Ihr fädelt den Körper mit Draht nach folgendem Zählmuster:




© Katinka, 2011- <http://katinkaduval.oyla.de/>
 Diese Vorlage ist nur für private, nicht kommerzielle
 Zwecke freigegeben.



Anglerfisch

Schritt 2: Als nächstes bastelt ihr das Innenleben des Anglerfisches. Dazu benötigt ihr unbedingt einen dünnen, leitfähigen Draht. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass eure Batterien auch die Spannung bereitstellen, die die LED benötigt (Am einfachsten ist es, eine kleine Taschenlampe zu zerlegen...)



Ein Ende des Drahtes wird zu einer Spirale gewickelt und diese mit Isolierband auf die Batterie geklebt. Die Spirale soll für besseren Kontakt sorgen. Das andere Ende des Drahtes wird an einem Bein der LED befestigt (entweder löten, oder mit Isolierband festkleben).

Achtung: Die LED sperrt in eine Richtung, bevor ihr sie endgültig befestigt, überprüft erst, ob sie richtig herum ist!!!

An das andere Bein der LED wird der zweite Draht befestigt. Das andere Drahtende kommt in ein Knäuel aus Alufolie. Dieses Knäuel dient später als "Schalter".



Die Batterien und das Aluknäuel werden im Inneren des Fisches versteckt, die Angel mit der LED vorne schaut natürlich raus.

Um die Lampe einzuschalten, müsst ihr nur mit einem Stift etc. das Aluknäuel gegen die Batterie drücken.




Anglerfisch

Schritt 3: Als nächstes wird die Rückenflosse gefädelt. Dadurch wird der Anglerfisch stabiler.


Bei der Rückenflosse wird jede Perle einzeln befestigt, indem ihr durch alte Perlen zurück fädelt. Die beiden Perlenstäben sind aus Draht, für den Rest wird Nylon verwendet.

Die Perlen mit den Buchstaben sind natürlich ebenfalls quer, ich habe sie nur wegen der Beschriftung anders gezeichnet.




Ⓐ aus Schritt 1

ⓐ Perlen sind quer zur Arbeitsrichtung und werden einzeln gefädelt



Schritt 4: Die Seitenflossen werden aus Draht gefädelt und an den gekennzeichneten Perlen aus Schritt 1 befestigt.




© Katinka, 2011- <http://katinkaduval.oyla.de/>

Diese Vorlage ist nur für private, nicht kommerzielle Zwecke freigegeben.

Anglerfisch


Schritt 5: Die obere Hälfte des Mauls wird um 90° gedreht zu den Körperreihen gefädelt.



- 24 ○ Oberlippe aus Schritt 1
- 23 ○ 3. Reihe aus Schritt 1
- ⊗ Draht der Angel an dieser Stelle




Schritt 6: Nun folgt die untere Hälfte des Mauls. Die Reihe mit den 19 Perlen stellt die Unterlippe, die anderen 4 Reihen werden von hinten nach vorne gearbeitet und der Draht an der Seite immer um Perlen der Unterlippe gewickelt.



Anglerfisch

Schritt 7: Jetzt werden die Zähne sowohl an Unter- als an Oberlippe angebracht. Dazu werden Perlenstäbe in weiß gefädelt und der Draht zwischen den einzelnen Zähnen ein paarmal um die Lippe gewickelt.



Schritt 8: Zuletzt werden die Augen an der Angel und der Rückenflosse festgebunden. Dies geht am besten mit Nähgarn.



© Katinka, 2011- <http://katinkaduval.oyla.de/>

Diese Vorlage ist nur für private, nicht kommerzielle Zwecke freigegeben.